

# L'ÉCHANGE


# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (C. I. P., ) , Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodiens paléarctiques, Histiérides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Lathridiides.*

J. Sainte-Claire-Deville, à PARIS. — *Hydrophilides de France. — Staphylinides du bassin de la Seine. — Coléoptères de Corse.*



Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridae, Ptinidae, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidae, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides, paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Hustache, à LAGNY (Seine-et-Marne) : *Apion et Ceuthorrhynchus de France.*

A. Méquignon, 66, rue Bannier, à Orléans. *Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

ADRESSER TOUTES COMMUNICATIONS CONCERNANT LA RÉDACTION ET LES ÉCHANGES

A. M. M. PIC, à Digoin

Celles concernant les Abonnements et les Annonces, à l'Imprimerie E. REVÉRET, à Moulins

(2 Août 1919)

## SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (*suite*).Étude détaillée de divers insectes, par M. Pic (hors texte), (*suite*).Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (*suite*).

Réflexions pratiques et réfléchies, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER.

France : 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS  
 IMPRIMERIE ETIENNE AUCLAIRE  
 E. REVÉRET, SUCCESSEUR

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

**Malthodes robustithorax** n. sp. ♂. Nitidus, niger, antennis, pedibus elytrisque pro parte brunnescentibus, abdomine luteo, piceo notato. Long. 4 mill. Algérie : Saïda (Pic).

Avant-corps robuste, foncé, prothorax étroitement bordé de flave en avant et en arrière; antennes longues, rembrunies, à base testacée; élytres en partie rembrunies, ainsi que les pattes; avant-derniers segments de l'abdomen ♂ allongés, dernier assez court et large, un peu échanuré au sommet, foncé en dessus, dernier segment ventral long et assez pointu, style jaune, large un peu plus au sommet où il est un peu échanuré. — Voisin de *M. Mathieui* Pic par sa structure abdominale, moins foncé, avant-corps plus robuste, etc.

**Selatosomus guttatus** v. nov. **seminonatus**. Elytris subæneis, lateraliter et ante apicem breve testaceo notatis. Hongrie (coll. Pic). Cette variété n'a pas de macule testacée basale aux élytres.

**Zonabris Bedeli** v. nov. **Augusti**. Maculis mediis nigris elytrorum lateraliter junctis. Algérie : Ain Sefra (D<sup>r</sup> Cros, in coll. Cros et Pic).

**Notoxus chaldeus** v. nov. **signatipennis**. Elytris testaceis, ante apicem nigro notatis, signaturis nigris X formentibus. Algérie : Ain Sefra (Pic).

**Notoxus chaldeus** v. nov. **innotatus**. Elytris immaculatis. Algérie (coll. Pic).

**Notoxus monoceros** L. Je possède, de Compiègne (ex D<sup>r</sup> Martin), un curieux exemplaire anormal de cette espèce, ayant la corne prothoracique particulière, profondément entaillée au sommet.

**Eudemia bivittata** v. nov. **reducta**. Elytris antice late testaceis, ad suturam et lateraliter piceo notatis, ad apicem late nigro piceis. Arabie (coll. Pic). — Caractérisée par la disjonction de la fascie antérieure foncée des élytres.

**Nanophyes syriacus** v. nov. **berytensis**. Elytris pallidis, antice et ad medium breve nigro fasciatis, thorace rufo, nigro maculato. Beyrouth. (coll. Pic)!

**Nanophyes syriacus** v. nov. **subattenuatus**. Minutus, elytris apice valde attenuatis, pallido-testaceus, elytris fere concoloribus, ad basin parum distincte brunneo maculatis. Monts Taurus (coll. Pic).

**Nanophyes longipilis** n. sp. Globulosus, pallido-testaceus, capite, rostre, clava antennarum et infra corpore nigris, longe et parum dense griseo pubescens.

Globuleux, testacé pâle, dessus, tête, rostre et massue des antennes noirs, revêtu de longs poils gris peu serrés et formant quelques mouchetures allongées sur les élytres. Rostre long et robuste; prothorax court, atténué en avant; élytres larges et courts, un peu plus larges que le prothorax, peu atténués à l'extrémité, à stries presque nulles; côtés de la poitrine ornés de poils blancs longs et épais; cuisses dentées. Long. 1 mill. 5. Caucase (coll. Pic). — Ressemble un peu à *N. syriacus* Bris. distinct par sa forme plus globuleuse et son revêtement pileux long.

**Tychius imbricatus** v. nov. **albovestitus**. Supra uniformiter squamulis albidis vestitus. Egypte (coll. Pic).

**Tychius Florieni** n. sp. Oblongus, dense squamulatus, niger, antennis, rostro apice pedibusque testaceis, supra luteo et albo vittatus, infra albidus.

Chez cette espèce, le dessous est revêtu de squamules blanches et le dessus de squamules jaunes ou un peu fauves avec les côtés du prothorax, une ligne médiane, la suture et une bande latérale aux élytres, blanches. Long. 3 mill. Egypte : Marg. (coll. Pic). — Ressemble à *T. Vaulogeri* Pic mais squamules moins larges, suture blanche, etc.

**Tychius sanctus** n. sp. Subparallelus, dense albido et luteo piloso-squamulatus, antennis, rostro apice pedibusque testaceis.

Le revêtement, fait de squamules piliformes, est blanc en dessous, jaune en dessus avec des traces de bandes blanches médiane et latérale sur le prothorax et les élytres, comme chez le précédent. Long. 3 mill. Jérusalem (Pic). — A placer près de *T. meliloti* Steph.

**Pachybrachys azureus** v. nov. notatipes. Pedibus intermediis et posticis late nigris, femoribus albo maculatis, anticis pro parte testaceis. Espagne : Avila (coll. Pic).

**Pachybrachys hieroglyphicus** v. nov. subapicalis. Thorace nigro, antice et lateraliter luteo limbato, in disco luteo maculato, elytris nigris, ad basin reducte luteo marginatis, apice indistincte rufo-notatis. Italie (J. Muzzi). — Communiqué par mon collègue J. Clermont. A placer près de la var. *italicus* Weise.

**Ptinus (Eutaphrus) elongatior** n. sp. (1). ♀ Elongatus, nitidus, niger, antennis pedibusque rufis ; thorace antice in disco punctato plicato, postice foveolato et piloso ; elytris elongatis, fortiter punctatis, apice rufescentibus, humeris fere nullis. Long. 3,5 mill. — Voisin de *P. desertorum* Reitt.

**Malachius Alfieri** n. sp. ♂ Robustus et brevis, nitidus, viridis, antice subæneus, elytris apice rufis ; antennis nigris, pectinatis ; elytris apice minute emarginatis ; pedibus viridibus, tibiis anticis et intermediis tarsisque pro parte testaceis. Long. 4 mill. — A placer près de *Ms maragdinus* Ab.

**Corysomerus robusticollis** n. sp. Oblongus, postice valde attenuatus, supra lateraliter dense luteo squamulatus, in disco niger, mediocre et disperse griseo squamulatus, antennis pro majore parte testaceis ; thorace robusto, transverso, antice strangulato, ad basin albo maculato ; elytris postice valde attenuatis. Long. 4 mill. Très distinct par son revêtement.

**Prionolixus Beauprei** v. nov. albovittatus. Pro parte albido, pro parte luteo squamulatus, elytris luteis, in disco breve albo vittatis et lateraliter albo cinctis.

**Colobostomus griseovestitus** v. nov. nitidus n. sp. Testaceus, iridescens, nitidus, parum dense griseo pubescens, elytris in disco subvittatis.

**Coptocephala Perezi** v. nov. maculicollis. Thorace rufo, in disco transverse quadri viridi maculato.

**Perinellus sinaitus** n. sp. ♂. Angustatus, rufus, capite, thoraceque pro parte brunneis, antennis, pedibus elytrisque pallidis, his ad suturam longe brunneo notatis. Long. 8 mill. — Paraît différer de *P. Ægyptiacus* Cand. par les antennes dépassant le prothorax d'environ quatre articles, par la forme très allongée, etc.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) Cette espèce et les nouveautés suivantes, originaires d'Égypte, sauf le *Perinellus* qui vient du Sinaï, communiquées par notre collègue Alfieri, seront décrites plus longuement d'autre part, dans un article spécial.